

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordningen (EF nr. 453/2010)

Kemisk produkt: **NyGummi** –gummideler og glans

Ark 1 af 5

Udarbejdsdato: 12/02/2013

Revisionsdato: **01/06/2015**

IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG LEVERANDØR

- 1.1. KEMISK PRODUKTNAVN: NewGum – gummideler og glans. **UFI:** XS00-801H-4004-FYCU
 1.2. FORMÅL: Vasket og poleret bilkarosseri lak og lakoverflader. Kun til professionel brug.
 1.3. PRODUCENT: Nanoplus JSC Partizanu 26, Kaunas, Litauen. Telefon +37068311434, info@ewocar.com Telefonnummer til nødpålysninger: Giftlinjen, telefon (8-5) 2362052. Ansvarlig for sikkerhedsdatablade: Martynas Petrauskas, info@ewocar.com, telefon +37068311434

- 1.4. Nødtelefonnummer: Giftinformationskontoret. Telefon +370 5 236 2052, mobiltelefon +370 687 53378.

FARER

- 2.1. Klassificering af stoffet og blandingen:

Farehenvisninger: C – Ætsende

R-sætning – Forårsager ætsninger

Klassificering i henhold til til det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).

Faresætninger: Kan forårsage alvorlige ætsninger på huden og øjenskader.

- 2.2. Etiketelementer:



Signalord: Fare

Faresætninger:

H13 – giver alvorlige ætsninger på huden og skader øjnene.

Forsigtighedsregler:

P260: Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/spray. P264: Vask hænderne grundigt efter håndtering. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301 + P330 + P331: VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern/tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand/brus. P363: Vask forurenet tøj før genbrug. P304+P340 P304 + P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, der letter vejtrækningen. P310: Ring omgående til et GIFTINFORMATIONSKONTOR eller en læge. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at fjerne. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås og låg. P501: Bortskaf indhold/beholder i ... Affald af dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

- 2.3. Andre farer. Undgå kontakt med hud og øjne. Må ikke blandes med syrer.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordningen (EF nr. 453/2010)

Kemisk produkt:**NyGummi**-gummidele og glans

Ark 2 af 5

Udarbejdsdato: 12/02/2013

Revisionsdato:**01/06/2015**

SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM KOMPONENTER

3.1. Stoffer:

3.2. Blandinger:

Komponent	CAS-nr.	EINECS	Indeksnummer	% [vægt]	Kemisk fare
Silikoneolieemulsion		Ingen			
Glycerin	63148-62-9	68083-14-7	- -	2-4	R32-41
Polyethylenglycol	56-81-5	200-289-5	- -	10-15	R38-41
	25322-68-3	500-038-2	- -	10-15	H302-318
					R38-41
					H302-318

For fuld tekst af **R**-, **H**- **EUH**sagn: se **AFSNIT 16**.

Andre data: Det overfladeaktive stof (de overfladeaktive stoffer), der anvendes i dette præparat, overholder kravene til bionedbrydelighed kriterier for nedbrydningsstoffer fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

HUDKONTAKT: Tag straks forurenede tøj af. Vask straks forurenede hud grundigt med rindende vand, derefter med sæbe og vand. Søg straks læge. **INDÅNDING:** Søg frisk luft. Kontakt læge, hvis symptomer opstår.

ØJENKONTAKT: Skyl straks grundigt med rindende vand i mindst 10 minutter med øjnene åbne. Kontakt læge, hvis der opstår symptomer på irritation eller betændelse.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik et glas mælk eller vand. Drik derefter et glas vand hvert 10. minut. Kontakt læge.

4.2. Angivelse af eventuel nødvendig øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling:

Indtagelse kan forårsage disse symptomer: Mavesmerter, kramper, hovedpine og kvalme.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordningen (EF nr. 453/2010)
Kemisk produkt: **NyGummi**-gummidele og glans

Ark 3 af 5
Pneevpisairoanti... 06/20125013

BRANDBEKÆMPELSEFORANSTALTNINGER

5.1. Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Selve produktet er ikke brandfarligt. Påfør slukningsmidler i brandmiljøet.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå aerosoldannelse. Brug åndedrætsværn efter dannelse af dampe, støv eller aerosoler.

FORHOLDSREGLER VED UHELDIG UDSLIP

6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: Åndedrætsværn, handsker, briller, arbejdsbeskyttelse.

6.2. MILJØMÆSSIGE FORHOLDSREGLER: Må ikke hældes i åbent vand eller jord. Undgå udledning til miljøet. Hvis dette sker, skal Miljøstyrelsen underrettes.

6.3. METODER OG MATERIALE TIL INDEMPNING OG OPRYDNING: Opsaml spild med sand, savsmuld, diatomit eller andet inert absorberende materiale og håndter i henhold til instruktionerne i afsnit 13 i dette sikkerhedsdatablad. Skyl forurenede områder med vand.

6.4. Henvisning til andre afsnit: Udluft området.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering:

Anbefaling til sikker brug: Undgå aerosoldannelse. Må ikke blandes med syrer. Ikke-brandbart produkt. Hold beholderen tæt lukket.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder.

I en tæt lukket originalemballage og i et godt ventileret rum ved temperaturer fra +5 op til +30 °C. Opbevares utilgængeligt for børn.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Langtids- og korttidseksponeringsgrænseværdier for farlige koncentrationer af præparatets komponenter i arbejdspladssatmosfære i henhold til HN 23: 2007 er følgende:

Grænseværdier for komponenter

Langvarig eksponering
(IPRV, mg/m³)

Kortvarig eksponering
(IPRV, mg/m³)

TEKNISKE FORANSTALTNINGER: tilstrækkelig ventilation.

ÅNDEDRÆTSVÆRN: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes en maske med filter (type A). HÅNDVÆRN: Brug beskyttelseshandsker af PVC, neopren eller gummi.

ØJENBESKYTTELSE: Sikkerhedsbriller med sideskærme

GENERELLE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER: Undgå kontakt med øjne og hud. Undgå indånding af dampe. HUDBESKYTTELSE: Bær beskyttelsestøj.

PERSONLIG HYGIEJNEFORANSTALTNINGER: Normale hygiejneforanstaltninger - vask hænder efter arbejde, i pauser, før du spiser eller drikker. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordningen (EF nr. 453/2010)

Kemisk produkt:**NyGummi**-gummidele og glans

Ark 4 af 5

Udarbejdsdato: 12/02/2013

Revisionsdato:**01/06/2015**

FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	flydende
FARVE:	blå
LUGT:	-
BRINTIONKONCENTRATION (pH) (1 %):	-
KOGEPUKKT (°C):	ubestemt
FLAMMEPUKKT (°C):	> 100
ANTENDELSESTEMPERATUR (°C):	ubestemt
BRANDBARHEDSGRÆNSER (nedre; øvre):	ikke relevant
BRANDBARHED:	ikke-brandbar
DAMPTRYK, kPa:	ubestemt
DAMPÆTHED, (20°C), g/ml:::	1,15 - 1,20
OPLØSELIGHED	blandinger
FORDELINGSKOEFFICIENT: n-oktanol/vand	ubestemt

STABILITET OG REAKTIVITET

TERMISK NEDBRUDNING: Produktet er stabilt under normale brugsforhold. FORHOLD,

DER SKAL UNDGÅS:

UKOMPATIBLE MATERIALER:

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER: Brandfarlig og giftig røg, kuloxider.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

AKUT TOKSICITET: ukendt.

Natriumhydroxid: LD50 oral, rotte 2000 mg / kg SENSIBILISERING: Ubestemt

IRRITATION: Forårsager ætsninger. Irriterer hud og øjne. Kan forårsage alvorlig øjenskade. KIMCELLEMUTAGENICITET: Ubestemt.

REPRODUKTIONSTOKSICITET: Ubestemt.

KRÆFTFØLGENHED: Ubestemt.

ØKOLOGISK INFORMATION

BIOLOGISK NEDBRYDELIGHED: Ikke bionedbrydelig væske. Nedbrydes ikke gennem (aerob såvel som ved anaerobe forhold) fordi der dannes persistente giftige metabolitter, som akkumuleres i slam og sediment og er skadelige for akvatisk flora og fauna.

ØKOTOKSICITET FOR VANDORSORGANISMER: Det indeholder miljøskadelige kemikalier, nonylphenoethoxylater (R51/53), og produktet eller dets affald må ikke bortskaffes via afløb, grund- og overfladevand uden om vandbehandlingsanlægget.

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordningen (EF nr. 453/2010)

Kemisk produkt:**NyGummi**-gummidele og glans

Ark 5 af 5

Udarbejdsdato: 12/02/2013

Revisionsdato:**01/06/2015**

BORTSKAFFELSESHENSYN

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTAFFALD: I overensstemmelse med miljøministerens bekendtgørelse nr. 217 om regler for affaldshåndtering, vedtaget 14/07/1999 (ny version godkendt 30/12/2003 ved bekendtgørelse nr. 722). Affaldskode: 20 01 29 (rengøringsmidler indeholdende farlige kemiske stoffer).

HÅNDBLING AF FORURENET EMBALLAGE: Håndteringskoder for emballage, der ikke er egnet til genbrug og er forurenet:

15 01 02 (plastemballage).

TRANSPORTINFORMATION

Produktet er klassificeret som farligt og skal være underlagt den europæiske konvention om international transport af farligt gods på vej (ADR).

Fareklasse 8 (ætsende materialer); klassificeringskode C5 (alkaliske materialer, ikke-organiske, flydende);

Emballagegruppe II

Transportemballage mærket med: UN-mærke 1719 ALKALISK VÆSKE, ÆTSENDE;

– fareskilt nr. 8.

Fareidentifikationsnummer 80.

REGULERINGSOPLYSNINGER

EU-regler:1999/13/EF (VOC) Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) (vægt-%): 0 %. **Andre**

noter:kemisk karakterisering (produkt). **Nationale bestemmelser:**

Beskæftigelsesrestriktioner: Vær opmærksom på direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Vandfareklasse: 2 – fare for vandløb.

ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde tekst af R-sætninger nævnt i afsnit 2 og 3:

22 Farlig ved indtagelse. 34 Ætsningsfare. 35 Alvorlig forbrænding. 36 Irriterer øjnene. 38 Irriterer huden. 41 Risiko for alvorlig øjenskade. 50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Den fulde tekst af faresætninger nævnt i afsnit 2 og 3: H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. alder. H315 Forårsager hudirritation n. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H31

~~9 Forårsager alvorlig øjenirritation.~~ H400 Meget giftig for vandlevende organismer.