

SIKKERHEDSDATABLAD

SDS udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordning (EF nr. 453/2010) Kemisk produkt:Tjærefjerner: rensemiddel	Blad 1 af 5 Forberedelsesdato: 1-12-2017 Revisionsdato: 29/02/2023
--	---

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG LEVERANDØR

- 1.1. KEMISK PRODUKTNAVN:**Tjærefjerner**–Gendan ny glans og tilføjer vejrbestandig beskyttelse til vinylpolstring, dæk, gummilister, udvendige beklædninger og mere.
- 1.2. FORMÅL: Opløsningsmiddelbaseret silikoneforbinding og udvendige overflader. Kun til professionel brug.
- 1.3. FABRIKANT: Nanoplus JSC Partizanu 26, Kaunas, Litauen. Telefon +37068311434, , info@ewocar.com ,
Telefonnummer for nødpålysninger: Giftkontrol- og informationsbureauet, telefon (8-5) 2362052.
Ansvarlig for sikkerhedsdatablade: Martynas Petrauskas, info@ewocar.com , telefon +37068311434
- 1.4. Nødtelefonnummer: Giftkontrol- og informationskontoret. Telefon +370 5 236 2052

2. FARER

- 2.1. Klassificering af stoffet og blandingen:

Aps. Tox.1; Akut Akut 1; Muta 1B; carc 1B; Akvatisk kronisk 1; Flam Liq 2; Hudirritation.2; STOT SE 3.

Klassificering i henhold til globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).

Faresætninger: alvorligt forbrænding af huden og beskadiger øjnene.

- 2.2. Etiketelementer:



Signalord:

Ifølge**harmoniseret klassificering og mærkning**(ATP01) godkendt af EU, kan dette stof være dødeligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene, er meget giftigt for vandlevende organismer, er meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger, er en meget brandfarlig væske og damp, forårsager hudirritation og kan forårsage dødsghed eller svimmelhed.

Faresætninger: H304, H340, H350, H400, H410, H225, H315, H336.

Sikkerhedssætninger:

P260: Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.

P264: Vask hænder grundigt efter håndtering..

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse P301

+P330 + P331: VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern/tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand/bruser.

P363: Vask forurenet tøj før genbrug.

P304+P340 P304 + P340: VED INDÅNDING: Flyt den tilskadekomne til frisk luft og sørg for at hvile i en stilling, der letter vejrtrækningen

P310: Ring omgående til en GIFTKONTROL- OG INFORMATIONSBUREAU eller en læge/læge. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle. P405 Opbevar aflåst.

P501: Bortskaf indholdet/beholderen til... Affald af dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

- 2.3. Andre farer. Undgå kontakt med hud og øjne. Må ikke blandes med syrer.

SDS udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordning (EF nr. 453/2010) Kemisk produkt: Tjærefjerner: renere	Blad 2 af 5 Forberedelsesdato: 11-12-2017 Revisionsdato: 29/02/2023
--	--

3. **SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM KOMPONENTER**

3.1. Stoffer: Blanding af heptan.

3.2. Blandinger:

Komponent	CAS-nr	EINECS Ingen	Indeks nr	% [vægt]	Kemisk fare
Naphta (råolie), hydrogenbehandlet tung	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	80-90	H304;400;410;26;315;336;361;319;411;412;413;224;225.

For den fulde tekst af **R-; H- EUH**udsagn: se **AFSNIT 16**.

Andre data: Det overfladeaktive stof (overfladeaktive stoffer), der anvendes i dette præparat, overholder (overholder) bionedbrydeligheden kriterier for nedbrydningsstoffer fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004

4. **FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

HUDKONTAKT: Tag straks forurenede tøj af. Vask straks forurenede hud grundigt med rindende vand og derefter med sæbe og vand. Kontakt straks en læge/læge.

INDÅNDING: Flyt til frisk luft. Søg læge/læge, når der opstår symptomer.

ØJENKONTAKT: Hold øjet åbent, skyl straks og grundigt med rindende vand i mindst 10 minutter. Hvis der opstår symptomer på irritation eller betændelse, søg læge/læge.

INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Drik et glas mælk eller vand. Drik derefter et glas vand hvert 10. minut. Kontakt en læge/læge.

4.2. Angivelse af omgående lægehjælp og særlig behandling nødvendig:

Indtagelse kan forårsage disse symptomer: Mavesmerter, kramper, hovedpine og kvalme.

SIKKERHEDSDATABLAD

SDS udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordning (EF nr. 453/2010) Kemisk produkt:Tjærefjerner: rensemiddel	Blad 3 af 5 Forberedelsesdato: 11-12-2017 Revisionsdato: 29/02/2023
--	--

5. **BRANDBEKÆMPELSE**

5.1. Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Produktet i sig selv er ikke brandfarligt. Påfør slukningsmiddel til brandmiljøet

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå aerosoldannelse. Brug åndedrætsværn efter dannelse af dampe, støv eller aerosoler.

6. **FORHOLDSREGLER VED UDSLIP VED UHELD**

6.1. PERSONALE FORHOLDSREGLER: Åndedrætsværn, handsker, briller, beskyttende arbejdstøj.

6.2. MILJØFORHOLDSREGLER: Hæld ikke i åbne vandområder og jord. Undgå udledning til miljøet. Hvis dette sker, skal du informere Miljøstyrelsen.

6.3. METODER OG MATERIALER TIL INDEHOLDELSE OG OPRYDNING: Opsaml spild med sand, savsmuld, kiselgur eller andet inaktivt absorberende middel og håndter i henhold til instruktionerne i afsnit 13 i dette sikkerhedsdatablad. Skyl forurenede steder med vand.

6.4. Henvisning til andre afsnit: Udluft området.

7. **HÅNDTERING OG OPBEVARING**

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering:

Anbefaling for sikker brug: Undgå aerosoldannelse. Må ikke blandes med syrer. Ikke brændbart produkt. Hold beholderen tæt lukket.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

I en tætlukket original beholder og i et godt ventileret rum ved temperatur fra +5 til +30 ° C. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. **EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE**

Langtids- og korttidseksponeringsgrænseværdier for farlige koncentrationer af komponenter i præparatet i arbejdspladsatmosfærer i henhold til HN 23: 2007 er følgende:

Komponentgrænseværdier (IPRV, mg/m ³)	Langtidseksponering (IPRV, mg/m ³)	Kortvarig eksponering
--	---	-----------------------

TEKNISKE FORHOLDSREGLER: tilstrækkelig ventilation.

ÅNDEDRÆTSVÆRN: Brug maske med filter (type A) ved utilstrækkelig ventilation.

HÅNDBESKYTTELSE: Bær beskyttelseshandsker af PVC, neopren eller gummi.

ØJENBESKYTTELSE: Sikkerhedsbriller med sideskærme

GENERELLE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER: Undgå kontakt med øjne og hud. Indånd ikke dampe.

HUDBESKYTTELSE: Bær beskyttelsestøj.

SIKKERHEDSDATABLAD

SDS udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordning (EF nr. 453/2010) Kemisk produkt:Tjærefjerner: rensemiddel	Blad 4 af 5 Forberedelsesdato: 11-12-2017 Revisionsdato: 29/02/2023
--	--

PERSONLIGE HYGIEJNE FORHOLDSREGLER: Normale hygiejneforanstaltninger - vask hænder efter arbejde, i pauser, før du spiser eller drikker. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	flydende
FARVE:	gennemsigtig
LUGT:	-
HYDROGENION KONCENTRATION (pH) (1 %):	-
KOGEPUKT (°C):	240°C
FLAMMEPUNKT (°C):	> 61°C
ANTÆNDINGSTEMPERATUR (°C):	ubestemt
BRÆNDBARHEDSGRÆNSER (nedre; øvre):	15 %(V) – 40 %(V)
BRANDFARHED:	brændbar
DAMPTRYK, kPa:	20°C
DAMPDENSITET, (20°C), g/ml::	80
LØSELIGHED	blander
FORDELINGSKOEFFICIENT: n-oktanol/vand	n-oktanol/Eater.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

TERMISK NEDBRYDNING: Under normale brugsforhold er produktet stabilt. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS:-.

INKOMPATIBLE MATERIALER: syrer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER: Brandfarlig og giftig røg, kuloxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

AKUT TOKSICITET: ikke bestemt.

Natriumhydroxid: LD50 oral, rotte 2000 mg/kg

SENSIBILISERING: Ikke bestemt

IRRITATION: Forbrændinger. Irriterer hud og øjne. Kan alvorligt skade øjnene. KØNSCELLE MUTAGENICITET: Ikke bestemt.

REPRODUKTIV TOKSICITET: Ikke bestemt. Kræftfremkaldende egenskaber: Ikke bestemt.

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

BIOLOGISK NEDBRYDELIGHED: Nonylphenolethoxylater, CAS nr. 37205-87-1, har tilstrækkelig primær bionedbrydelighed, men nedbrydes ikke gennem (ved aerobe såvel som ved anaerobe forhold), fordi der dannes persistente giftige metabolitter, som ophobes i slammet, sediment og er skadelig for akvatisk flora og fauna.

ØKOTOKSICITET FOR VANDORGANISMER: Det indeholder miljøskadelige kemikalier, nonylphenolethoxylater (R51 / 53), og produktet eller dets affald kan ikke bortskaffes via afløb, grund- og overfladevand uden om vandbehandlingsanlægget.

SIKKERHEDSDATABLAD

SDS udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordning (EF nr. 453/2010) Kemisk produkt:Tjærefjerner: rensemiddel	Blad 5 af 5 Forberedelsesdato: 11-12-2017 Revisionsdato: 29/02/2023
--	--

13. **BORTSKAFFELSE**

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTAFFALD: I henhold til miljøministerens bekendtgørelse nr. 217 om regler for affaldshåndtering, vedtaget 14/07/1999 (ny version godkendt 30/12/2003 ved bekendtgørelse nr. 722).

Affaldskode: 20 01 29 (rengøringsmidler indeholdende farlige kemiske stoffer).

HÅNDTERING AF KONTAMINERET EMBALLAGE: Forvaltningskoder for emballage, der ikke er egnet til genbrug og er forurenet: 15 01 02 (plastemballage).

14. **TRANSPORTOPLYSNINGER**

Klasse: 3

Klassificeringskode: F1 Etiketter: 3, Farenummer: 33

Tunnelrestriktionskode: (D/E) Nødaktionskode: 3YE

Produktet er klassificeret som farligt og skal være underlagt den europæiske aftale om international transport af farligt (ADR klasse 3)

Fareklasse 33 (Brændbare materialer); klassifikationskode C5 (ikke-organisk, flydende); Emballagegruppe III – fareskilt nr. 8. Fareidentifikationsnummer 80.

15. **LOVGIVENDE OPLYSNINGER**

EU regler:1999/13/EF (VOC) Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) (vægt-%): 0%. **Andre bemærkninger:**kemisk karakterisering (produkt). **Nationale regler:**

Beskæftigelsesrestriktioner: Vær opmærksom på direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen Vandfareklasse: 2 – fare for vand.

16. **ANDRE OPLYSNINGER**

Den fulde tekst af R-sætninger nævnt under afsnit 2 og 3:

22 Farlig ved indtagelse. 34

Forårsager ætsninger.

35 Forårsager alvorlige

forbrændinger. 36 Irriterer øjnene.

38 Irriterer huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

50 Meget giftig for organismer, der lever i vand .

Den fulde tekst af faresætninger nævnt under afsnit 2 og 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp H304 Kan være dødeligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315

Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H340 Kan forårsage genetiske defekter H350 Kan forårsage kræft

SIKKERHEDSDATABLAD

SDS udarbejdet i henhold til REACH, CLP-forordning (EF nr. 453/2010) Kemisk produkt:Tjærefjerner: rensemiddel	Blad 6 af 5 Forberedelsesdato: 11-12-2017 Revisionsdato: 29/02/2023
--	--

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.